


---

# Montageanleitung

Duschkabine Pluto

**WICHTIG:** FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN.  
SORGFÄLTIG LESEN!



## Inhaltsverzeichnis

Symbolerklärung .....	3
Lieferumfang .....	4
Sicherheitshinweise .....	8
Reinigung und Instandhaltung.....	9
Entsorgungshinweis .....	10
Montageanleitung .....	11
Zubehör .....	18
Elektro- und Elektronikgeräte - Informationen für private Haushalte.....	20
Gewährleistung.....	21

## Symbolerklärung



### **WARNUNG**

Das Warn-Symbol weist Sie auf Gefahren hin, bei denen Unfälle oder Beschädigungen auftreten können. Bevor Sie den entsprechenden Montageschritt ausführen, lesen Sie den entsprechenden Hinweis neben dem Symbol.



### **INFO**

Das Info-Symbol gibt Ihnen wichtige Hinweise und weist Sie auf Probleme während des Montagevorganges hin. Beachten Sie diese, bevor der entsprechende Montageschritt durchgeführt wird, um Probleme zu verstehen und vermeiden zu können.

### **Allgemeines**

Die Montageanleitung bezieht sich auf die Duschkabine Pluto: Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Verwendung. Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig vor der Inbetriebnahme des Produktes durch und bewahren Sie diese sorgsam auf. Benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Sollten Sie die Duschkabine Pluto an Dritte weitergeben, ist diese Montageanleitung ebenso zu übergeben.

### **Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

Der Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet. Verwenden Sie die Duschkabine nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

## Lieferumfang

Nr.	Menge	Bilder
1	1	
2	1	
3	1	
4	1	
5	1	
6	1	
7	2	

8	2	
9	2	
10	4	
11	2	
12	1	
13	1	
14	1	
15	1	

		
16	2	
17	2	
18	4	
19	4	
20	4	
21	1	
22	1	

23	2	
24	3	
25	1	
26	6	
27	1	
27b	8	2 x 40 
28	8	
29	13	
30	6	
31	4	
32	15	
33	5	
34	1	



## Sicherheitshinweise

- Lesen Sie alle Informationen durch. Falls Sie unschlüssig sind, ob Sie die Duschkabine benutzen können oder dürfen, konsultieren Sie Ihren Arzt. Falls Sie sich während der Benutzung schwindelig oder überhitzt fühlen, verlassen Sie die Duschkabine unverzüglich.
- Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produktes und aller Teile. Montieren Sie das Produkt keinesfalls, wenn der Lieferumfang nicht vollständig ist.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor.
- Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen die Befestigung.
- Die Benutzung ist für Kinder, sowie physisch, sensorisch und mental eingeschränkten Personen ist, nicht gestattet.
- Lassen Sie keine entzündbaren Gegenstände in der Duschkabine liegen.
- Bei irgendwelchen Hauterkrankungen oder Veränderungen vor der Anwendung unbedingt Hausarzt befragen.
- Personen mit Herz-Kreislaufbeschwerden, Bluthochdruck oder Zuckerkrankheit dürfen den Pool nur nach Rücksprache mit einem Arzt benutzen. Kinder und Jugendliche dürfen die Duschkabine nur unter Aufsicht einer erwachsenen Begleitperson benutzen.
- Benutzen Sie das Produkt nie unter Einfluss von Medikamenten, Drogen, Alkohol oder nach intensiv betriebenem Sport.
- Die Dusche ist für eine Eckposition konzipiert.
- Um eine zukünftige problemlose Wartung oder Reparatur zu ermöglichen, muss zwischen Duschkabine und weiteren Badezimmerelementen ein Freiraum von mindestens 50cm eingehalten werden. Des Weiteren muss das System vom Wassernetz getrennt werden.
- Die Höhe des Badezimmers sollte mindestens 230cm betragen, um einen problemlosen Aufbau zu gewährleisten.
- Installieren Sie den Wasseranschluss möglichst dicht in der Raumecke und legen Sie Kalt- und Warmwasserleitung entsprechend den Installationsanforderungen fest. (NICHT im Lieferumfang enthalten!)
- Die Anschlüsse für Wasser entnehmen Sie dem beiliegenden Anschlussplan.
- Die Durchführung der Montage sollte von mindestens zwei Personen vorgenommen werden.



## Gefahr für Kinder

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterialien fern. Es besteht unter anderem Erstickungsgefahr!
- Halten Sie Kinder während der Montage des Produktes vom Aufbauort fern. Der Lieferumfang enthält Teile, welche zu schlimmen Verletzungen führen können.

- Stellen Sie das Produkt nicht direkt oder in unmittelbarer Nähe eines Spielbereiches auf.
- Der Gebrauch der Duschkabine ist nur unter Aufsicht einer eingewiesenen erwachsenen Person erlaubt.
- Die Aufsichtsperson muss mit den Warnhinweisen vertraut sein und als solche erkennbar sein.
- Die Duschkabine ist kein Spielzeug. Kindern ist es untersagt mit der Duschkabine zu spielen.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

### **Verletzungsgefahr**

#### **Unsachgemäßer Umgang mit der Duschkabine kann zu Verletzungen führen**



- Kontrollieren Sie den Artikel vor jeder Nutzung, ob sichtbare Schäden entstanden sind.
- Führen Sie jegliche konstruktive Veränderungen nur mit der Erlaubnis und nach Anweisung des Herstellers durch.
- Lebensgefahr durch elektrische Spannung: Bei Berührung von spannungsführenden Teilen besteht unmittelbare Lebensgefahr. Beschädigungen der Isolation oder einzelner Bauteile kann lebensgefährlich sein. -> Bei Beschädigungen der Isolation Spannungsversorgung sofort abschalten und Reparatur veranlassen.

### **Beschädigungsgefahr**



- Unsachgemäßer Umgang kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen. Deshalb dürfen die Montage, Installation, Inbetriebnahme sowie Störungsbehebung, Wartungs- und Reparaturarbeiten, soweit nicht anders benannt, nur von qualifizierten Personen durchgeführt werden.

### **Explosionsgefahr**



- Bewahren Sie keine leicht entzündlichen, leicht brennbaren, sowie explosiven Stoffe im Inneren der Duschkabine. Leicht entzündliche Stoffe können Feuer fangen.

## Reinigung und Instandhaltung

- Reinigen Sie die Duschkabine und Armaturen mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch.
- Azeton oder ammoniakhaltige Reinigungsmittel, sowie grobkörnige Scheuermittel sind nicht geeignet.

- Reinigen Sie den Abfluss der Dusche regelmäßig.
- Stellen Sie sicher, dass die Drainagen, die sich mittig unterhalb der Rückwände in der Duschtasse befinden, immer offen sind.
- Reinigen Sie regelmäßig das Rollensystem u. die Rahmenführung der Schiebetüren.
- Anschlüsse und Silikonfugen regelmäßig auf Dichtigkeit überprüfen.
- Wasserrücklauf von Verstopfungen befreien (Achtung: Nicht während oder kurz nach dem Betrieb!).




## Entsorgungshinweis

- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial gemäß den gültigen nationalen Vorschriften. Entsorgen Sie die Kartonagen und Schutzverpackungen aus Plastik separat und fachgerecht.
- Unsere Verpackungen sind aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt. Sie können recycelt werden und somit als wertvolle Rohstoffe dienen. Nicht mehr benötigte Verpackungen können daher der örtlichen Abfallentsorgung zugeführt werden.
- Bei der Entsorgung diese Produkte müssen ebenfalls die gültigen nationalen Vorschriften beachtet werden.
- Sollten Sie sich bezüglich der Entsorgung unsicher sein, wenden Sie sich an den Hersteller. Hinweise zur fachgerechten Entsorgung erhalten Sie bei den örtlichen Entsorgungszentren.

## Montageanleitung

- Lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch.
- Ihre Duschkabine wird in einigen Paketen geliefert. Bitte stellen sicher, dass die Pakete oben geöffnet werden. Seien Sie beim Öffnen der Pakete sehr vorsichtig, da sich zerbrechliche Teile und Glas in den Paketen befinden.

### Anschlusspositionen




## Das richtige Anschließen

- Die Anschlüsse sollten möglichst weit in der Ecke platziert werden.
- Der Abwasseranschluss sollte in Bodenhöhe montiert werden
- Die Warm- und Kaltwasseranschlüsse sollten ca. in einer Höhe von 100-125cm montiert werden.
- Duschkabine an einer dauerhaften, fest verlegten Leitung anschließen, die den allgemeinen Feuchtraumbestimmungen entsprechen.
- Installation nur von einem Fachmann vornehmen lassen




## Wasseranschlussplan

- Alle Anschlussstücke sind mit Gummidichtring zu versehen.
- Die Wassertemperatur darf max. 65° C und der Wasserdruck 4 – 6 bar betragen.
- Nach der Nutzung müssen sowohl Wasser- wie auch der Stromanschluss ausgeschaltet werden.
- Vor der Wartung oder Instandhaltung muss der Stromanschluss ausgeschaltet werden.
- Die ordnungsmäßige Funktion des Fehlstromschalters muss regelmäßig durch einen Fachmann kontrolliert werden.





## Montage der Duschtassen

- Entfernen Sie zunächst sämtliche Schutzfolien an den Bauteilen.
- Platzieren Sie die Duschtasse an den vorgesehenen Platz und richten diese mit Hilfe der am Fußgestell vorhandenen Stellfüße und einer Wasserwaage waagrecht aus und fixieren Sie mit der Kontermutter. (Achten Sie darauf, dass alle Füße auf dem Boden stehen!)
- Montieren Sie nun das Ablaufventil (Siphon) mit der dazugehörigen Dichtung am Ablaufstutzen der Duschtasse (Bitte nur handfest anziehen, da sonst Bruchgefahr besteht). Verwenden Sie bei Bedarf Silikon für den Ventilteller.
- Der Siphon sollte so weit wie möglich zum Ablaufanschluss ausgerichtet werden.
- Verbinden Sie das Ablaufventil mit dem Ablauf.
- Kontrollieren Sie zum Ende die Verbindungen mit etwas Wasser auf Dichtigkeit.




## Montage von Führungsrahmen und Profilen



- Verschrauben Sie die Rundbögen mit den Alusteherh an allen 4 Ecken mit jeweils 2 Schrauben (27b).
- Schrauben Sie diesen dann mit der dazugehörigen Schraube fest, wie bei Punkt 2.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang an den 4 Enden der Rundbögen.
- Stecken Sie nun die Rundbögen und die Alusteherh ineinander und ziehen Sie die Schraube fest.



## Montage der feststehenden Glasscheiben und Türen



- Setzen Sie das Glas in den zuvor aufgebauten Führungsrahmen.
- Schrauben Sie nun hinter die Glasscheibe die beiliegenden Stopper, um zu gewährleisten, dass die Scheibe einen festen Halt bekommt.
- Es wird jeweils oben und unten einer dieser Stopper befestigt.
- Setzen Sie jetzt die beiliegenden Keildichtungen auf die Enden der Glasscheiben.
- Schrauben Sie im nächsten Schritt die 8 beiliegenden Führungsrollen an, die zur Montage an dem Rahmen vorgesehen sind.
- Benutzen Sie hierzu die beiliegenden 4x12 mm Schrauben.
- Montieren Sie zunächst die Türgriffe an den Glasschiebetüren.
- Setzen Sie die Magnetstreifen vorne auf die Enden der Scheiben und die Gummidichtungen hinten auf die Enden der Scheiben.
- Montieren Sie nun die vier beiliegenden Führungsrollen für oben (mit zwei Rollen) an den Oberseiten Ihrer Glasschiebetüren.
- Danach folgt das gleiche mit den vier Führungsrollen für unten (mit einer Rolle).
- Nun können Sie die Türen in den Rahmen einsetzen.
- Setzen Sie nun den kompletten Türrahmen auf die Wanne und montieren Sie diesen fest.





## Montage der Rückwände



- Setzen Sie die beiden Rückwände und die Paneele auf die Wanne.
- Sie finden im Lieferumfang eine weiße T-förmige Gummidichtung, welche in der Artikelübersicht nicht benannt wird. Diese Dichtung kann zwischen Duschtasse und Aufbau gesetzt werden. Alternativ können Sie die Wanne auch auf herkömmliche Art und Weise mit Sanitärsilikon abdichten.
- Setzen Sie die Gummidichtungen zwischen Glas und Aluminiumrahmen.
- Dies machen Sie auf beiden Seiten.
- Schrauben Sie diese nun mit den beiliegenden Schrauben aneinander fest.
- Dies geschieht vorerst jeweils links und rechts am Führungsrahmen mit den 4x12 mm Schrauben, so wie Sie es der unteren Zeichnung entnehmen können.
- Jetzt werden die Rückwände noch mit der Duschpaneele verschraubt.
- Mit den 5x16 mm Schrauben befestigen Sie die drei Winkel am Mittelpaneel.
- Zum Schluss müssen Sie noch die Rückwände mit der Duschtasse durch die 4x14 mm Schrauben befestigen.








## Zubehör

### Montage des Zubehörs


Montieren Sie jetzt das Zubehör (Tropenbrausestange, Tropenbrause, Düsen, Regler und Druckschläuche) an das Mittelpaneel.




- An die linke Rückwand (von außen gesehen) montieren Sie die Handbrause + Halterung.
- An der rechten Rückwand montieren Sie das Glasregal.



## Regulationsarmaturen



Funktionenwechsler  
(Handbrause, Tropenbrause, Rückenmassagedüsen)



Wasserwärmeregulation

## Elektro- und Elektronikgeräte - Informationen für private Haushalte

 Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

### 1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

### 2. Batterien und Akkus

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerätem-schlossen sind, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen. Dies gilt nicht, soweit die Altgeräte bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern abgegeben und dort zum Zwecke der Vorbereitung zur Wiederverwendung von anderen Altgeräten separiert werden.

### 3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des Elektro G eingerichteten Rücknahmestellen abgeben. Ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen finden Sie hier: <https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel- undruecknahmestellen.jsf>

### 4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

### 5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildeten Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.



- Hersteller-Registrierungsnummer

- Als Hersteller im Sinne des ElektroG sind wir bei der zuständigen Stiftung Elektro-Altgeräte Register (Nordostpark 72, 90411 Nürnberg) unter der folgenden Registrierungsnummer registriert: WEEEReg.-Nr. DE86467979

## Gewährleistung

Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftung- und Gewährleistungsrechte ab Kaufdatum.  
Im Fall von Mängeln an diesem Produkt wenden Sie sich bitte schriftlich an den Hersteller:

**Home Deluxe GmbH**  
**Schanzweg 2**  
**32312 Lübbecke**  
**Deutschland**  
[info@homedeluxe.de](mailto:info@homedeluxe.de)

Reklamationen, aufgrund unsachgemäßer Montage oder Nutzung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

### **Modell:**

Duschkabine PLUTO 120 x 80 cm Rechts | Artikel- ID: 7841

Duschkabine PLUTO 120 x 80 cm Links | Artikel- ID: 7840

Duschkabine PLUTO 100 x 100 cm | Artikel- ID: 1898

Duschkabine PLUTO 90 x 90 cm | Artikel- ID: 7834