

Montageanleitung
Duschrinnen

Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Bitte beachten Sie vor Montage und Gebrauch sämtliche Hinweise und befolgen Sie strikt die folgende Vorgehensweise!

Überprüfen Sie bitte das Produkt zuerst auf Vollständigkeit.

Falls eine Beschädigung vorhanden sein sollte, senden Sie uns eine Nachricht mit einer kurzen Beschreibung und Fotos der betroffenen Stelle.

Ein zuständiger Mitarbeiter wird sich schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen und zusammen mit Ihnen eine Lösung finden.

Sie haben auf alle Produkte eine 2-jährige gesetzliche Gewährleistung.

1. Wichtige Hinweise

Bitte beachten Sie:

Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Nutzungsbereich ausgelegt.

Bitte lesen Sie zunächst sorgfältig die Bedienungsanleitung!

Haben Sie dennoch Fragen zur Aufbau, helfen wir Ihnen gern persönlich weiter.

Reklamationen, die aufgrund von falscher Montage oder Nutzung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen!

2. Produkteigenschaften Duschrinne

- Rost in modernem Design oder befliesbarem Innenteil
- höhenverstellbare Füße
- Einfache Montage
- Siphon mit Geruchsverschluß
- geringe Einbauhöhe von ca. 67 mm
- Ablaufadapter für 50 mm Rohr

3. Lieferumfang

- 1x Duschrinne
- 1x Adapter (Standard DIN 50 mm)
- 1x Flies
- 1x Siphon mit Geruchsverschluß
- höhenverstellbare Füße
- 1x Haarsieb



4. Vor der Montage:

- bitte messen Sie nach, ob die Duschrinne an die vorgesehene Stelle passt

5. Montagematerial:

- Schleifpapier
- Wasserwaage
- Abdeckband
- Kalkreiniger
- Silikon

6. Montage:

1. Vorsicht: Da die Blende bei der Produktion mit Laser geschliffen wird, kann es sein, dass die Seiten etwas scharfkantig sind. Schleifen Sie in diesem Fall die Seiten mit einer Metallfeile ab, damit es nicht zu Verletzungen kommt.
2. Stellen Sie sicher, dass während der Montage keine Verunreinigungen (Mörtel o.ä.) in die Rinne gelangen.
3. Um eine bessere Haftung mit dem Untergrund zu ermöglichen, schleifen Sie bitte den Unterboden der Rinne mit Schleifpapier ab.
4. Setzen Sie den Rinnenkörper und den Siphon in die Aussparung im Boden ein und richten Sie ihn sorgfältig mithilfe der höhenverstellbaren Füße aus.
5. Passen Sie die Höhe der Duschrinne an den Fliesenspiegel an.
6. Schließen Sie das Rohr mithilfe des 50 mm-Adapters an die Entwässerungsleitung an.
7. Tragen Sie den Fliesenkleber auf und legen Sie das Flies um die Rinne.
8. Fliesen Sie den Raum so, dass der Fliesenspiegel ca. 1 mm höher als die Duschrinne ist, damit das Wasser ablaufen kann. Danach die Fliesen mit Silikon versiegeln.
9. Platzieren Sie die Blende.

7. Reinigung und Pflege:

- Vermeiden Sie die Reinigung des Edelstahls mit scharfen oder scheuernden Materialien. Bitte gewöhnlichen Haushaltsreiniger oder speziellen Reiniger für Edelstahl verwenden.
- Wir empfehlen die regelmäßige Reinigung und das regelmäßige Entfernen von Verunreinigungen.

**Wir danken Ihnen
für Ihr Vertrauen und
wünschen viel Vergnügen mit
Ihrem neuen Produkt!**