

Montageanleitung
Terrassenüberdachung
557 x 303 cm

**WICHTIG: FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME
AUFBEWAHREN. SORGFÄLTIG LESEN!**



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Bitte beachten Sie vor Montage und Gebrauch sämtliche Hinweise und befolgen Sie strikt die folgende Vorgehensweise!

Überprüfen Sie bitte das Produkt zuerst auf Vollständigkeit.

Falls eine Beschädigung vorhanden sein sollte, senden Sie uns eine Nachricht mit einer kurzen Beschreibung und Fotos der betroffenen Stelle.

Ein zuständiger Mitarbeiter wird sich schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen und zusammen mit Ihnen eine Lösung finden.

Sie haben auf alle Produkte eine 2-jährige gesetzliche Gewährleistung.

1. Wichtige Hinweise

Bitte beachten Sie:

Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Nutzungsbereich ausgelegt.

Bitte lesen Sie zunächst sorgfältig die Bedienungsanleitung!

Haben Sie dennoch Fragen zu dem Aufbau, helfen wir Ihnen gern persönlich weiter.

Reklamationen, die aufgrund von falscher Montage oder Nutzung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen!

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig und beachten Sie die zur Verfügung gestellten Informationen. Es ist wichtig, diesen Anweisungen zu folgen, um sich mit dem Artikel, dem richtigen Gebrauch, sowie den Sicherheitshinweisen vertraut zu machen.

Bewahren Sie dieses Handbuch an einem sicheren Ort auf, so dass die Informationen jederzeit abrufbar sind. Falls Sie den Artikel an Dritte Person weitergeben, übergeben Sie auch diese Bedienungsanleitung und Sicherheitsvorschriften. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden oder Unfälle, die aufgrund einer unsachgemäßen Handhabung dieser Anleitung und der Sicherheitshinweise eintreten.

Das Terrassendach ist für die Installation auf entsprechend befestigtem Untergrund im Rahmen der privaten Nutzung konzipiert. Nutzen und Installieren Sie das Terrassendach ausschließlich in der in dieser Anleitung beschriebenen Art und Weise und im Rahmen des vorgegebenen Zwecks.

Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt die Gewährleistung. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Produkts nicht gestattet. Öffnen/zerlegen Sie es nicht.

Die Installation ist nur auf entsprechend vorbereitetem Untergrund gestattet und sollte durch einen Fachmann ausgeführt werden.

Die Montage sollte durch mindestens 3 Erwachsene erfolgen.

Nutzen Sie geeignete Leitern für die Montage, sofern dies erforderlich ist. Achten Sie auf ausreichenden und sicheren Stand der Leitern, während Sie in der Höhe arbeiten. Beachten Sie zudem gängige Sicherheitshinweise für die Arbeit in Höhen!

Stellen Sie sicher, dass sich während der Montage keine Kinder in unmittelbarer Umgebung aufhalten.

Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, dieses könnte vor allem für Kinder lebensgefährlich werden (Erstickungsgefahr!).

Zum Teil kann das Produkt aus Kleinteilen bestehen. Halten Sie diese im speziellen von Kleinkindern und Babys fern – Erstickungsgefahr!

Das Produkt ist kein Spielzeug, es gehört nicht in Kinderhände. Lassen Sie Kinder nicht an oder auf dem Artikel herumklettern. Weisen Sie deutlich auf Gefahren hin!

Tragen Sie während der Montage stets Arbeitskleidung (Schutzbrille, Mundschutz, Arbeitshose, Oberbekleidung, Handschuhe, Arbeitsschuhe). Diese sollte körpernah geschnitten sein. Lange Haare sind stets zusammen zu binden.

Prüfen Sie alle Verbindungen und eventuelle Sicherheitseinrichtungen regelmäßig auf Schäden. Lose Teile sind zu befestigen, defekte Teile sind umgehend auszutauschen. Sofern Defekte an dem Artikel festgestellt werden, ist dieses entsprechend zu sichern. Es darf erst wieder genutzt werden, wenn die Beschädigungen behoben wurden!

Beachten Sie die Wetterverhältnisse bevor Sie das Terrassendach aufstellen. Stellen Sie es nicht als direkten Windfang auf. Dies könnte sich negativ auf die Statik auswirken.


Unter Umständen müssen Sie vor Errichtung des Terrassendaches einen Bauantrag bei der zuständigen Behörde stellen bzw. Abstände zu Nachbarn und Grundstücksgrenzen beachten. Prüfen Sie daher die rechtlichen Grundlagen und Bedingungen in Ihrer Region vor der Montage gründlich!

Bitte bedenken Sie, dass diese Anleitung und die Sicherheitshinweise Sie nur auf eventuelles Gefahrenpotential aufmerksam machen können. Logische Schlussfolgerungen und eine umsichtige Handhabung mit und um dieses Produkt herum müssen daher stets vorausgesetzt werden. Gehen Sie daher stets mit Weitblick und Umsicht vor!










ACHTUNG!






Bei Gewitter bleiben Sie nicht unter dem Terrassenvordach. Ein Blitzschlag kann ernsthafte Folgen mit sich ziehen.

Technische Informationen




Lieferumfang


Gerüst		
Nr.	Anzahl	
1	10	 2968mm 
2	2	 2968mm 
3	2	 2767mm 
4L	1	 2782mm  4L  4R
4R	1	
5	2	 80mm  120mm  14
6	4	
14	1	
7L	1	 2782mm  7L  7R
7R	1	
8L	1	 2782mm  8L  8R
8R	1	
9L	1	 2782mm  9L  9R
9R	1	
10L	1	 2782mm  10L  10R
10R	1	
11	2	 2767mm 
12	3	 2150mm 

Nr.	Anzahl	Verbindungssteile
B1	6	
B2	3	
B4	2	
B5L	1	
B5R	1	
B7	2	
B8	1	
B9	1	
B10	1	
B11	1	
B12	3	






Nr.	Anzahl	Schrauben
F1	20	5-40mm 
F2	24	6-12mm 
F3	8	5-13mm 
F4	94	6-10mm 
F4-1	50	6mm 
F4-2	4	6mm 
F5	10	4-35mm 
F6	12	6-60mm 
F7	2	4-12mm 
F8	6	6-10mm 



P1 x9



Montageübersicht der Rahmenkonstruktion



Montage


Stellen Sie die Teile des Produktes beim Aufbau und den Aufbau selbst nicht windseitig. Achten Sie auf überirdisch führende Stromleitungen. Bauen Sie das Terrassendach nicht unter Bäumen, so dass es nicht durch herunterhängende Äste oder Sturm beschädigt werden kann.

Tragen Sie Arbeitsschutzkleidung: Schutzbrille, Handschuhe, Helm, Arbeitskleidung. Legen Sie medizinische Grundversorgung bereit, falls Sie sich verletzen.


Zum Aufbau benötigtes Werkzeug:

- kippsichere Dreiecksleiter
- Spanner 10 mm (empfehlenswert ist auch eine Ratsche)
- Spanner 14 mm (empfehlenswert ist auch eine Ratsche)
- Sechskantschraubenschlüssel 5 mm
- Akkuschauber mit 5 mm Sechskant-Bit
- Holzhammer
- Markierstift
- Bits (8, 10 mm)
- Silikon
- Messer
- Kreuzschlitz-Schraubendreher
- Wasserwaage
- Maßband
- Winkel


Wichtiger Hinweis zum richtigen Einsetzen der Hohlkammerplatten: Achten Sie darauf, die Hohlkammerplatten in richtiger Richtung zu installieren, damit der UV-Schutz auch wirkt. Die Seite gegenüber der weißen Fläche der Hohlplatten muss gegen die Sonne gerichtet sein, diese ist die UV-schützende Seite.



P1x9





Wichtiger Hinweis zur Installation der Sechskantschrauben: Platzieren Sie die Sechskantschrauben in der Nut und drehen Sie diese im Uhrzeigersinn, bis ein Drehen nicht mehr möglich ist. Justieren Sie die Schrauben per Hand, so dass sich das Gewinde an der richtigen Stelle festsetzt. Befestigen Sie die Schraube mit der Mutter.







HOMEDELUXE

WIR MACHEN ZUHAUSE








Montieren Sie vor Aufbau der Terrassenüberdachung die Wandschiene. Zum Schluss wird die gesamte Überdachung auf diese Schiene gelegt und verschraubt.







HOMEDELUXE

WIR MACHEN ZUHAUSE





HOMEDELUXE

WIR MACHEN ZUHAUSE









HOMEDELUXE

WIR MACHEN ZUHAUSE







HOMEDELUXE

WIR MACHEN ZUHAUSE





HOMEDELUXE

WIR MACHEN ZUHAUSE




HOMEDELUXE


WIR MACHEN ZUHAUSE




P1 x9



I







Achtung! In richtiger Richtung installieren, damit der UV-Schutz gegeben ist.






HOMEDELUXE

WIR MACHEN ZUHAUSE




HOMEDELUXE


WIR MACHEN ZUHAUSE



9L und 9R lassen sich leichter installieren, wenn Sie Schmierstoff verwenden.



Um die Überdachung anzuheben und zu positionieren werden mindestens 3 Erwachsene benötigt!



Damit die Überdachung vor dem Verschrauben einen gewissen Halt hat, befindet sich außen an der Wandschiene eine Führung in der die Überdachung eingehängt werden kann.


HOMEDELUXE

WIR MACHEN ZUHAUSE



F4 x 20





F2 x 6



I









II






HOMEDELUXE

WIR MACHEN ZUHAUSE



HOMEDELUXE

WIR MACHEN ZUHAUSE



Decken Sie alle F6-Teile ab.
Damit die Teile sich nicht
lösen, schlagen Sie diese mit
einem Holzhammer fest.



Pflege und Reinigung

Halten Sie das Dach frei von Schnee und Laub.

Spülen Sie das Dach mit Wasser ab, bzw. nutzen Sie eine milde Seifenlösung. Verwenden Sie keine Putzschwämme oder aggressive Reinigungsmittel.

Tipps und Tricks / Fehlerbehebung

Achtung Gefahr: Bei Gewitter bleiben Sie nicht unter dem Terrassenvordach. Ein Blitzeinschlag kann ernsthafte Folgen haben.

Lassen Sie sich von mindestens 3 Personen beim Aufbauen behilflich sein.

Setzen Sie sich vor Aufbaubeginn eingehend mit der Aufbauanleitung auseinander, damit Sie beim Aufbau keine Fehler machen und Teile nicht unnötig verbogen oder beschädigt werden.

Defekte oder angerostete Teile sind entsprechend dieser Aufbauanleitung unverzüglich auszutauschen.

Entsorgungshinweise

Bitte sorgen Sie anhand der in Ihrer Region gültigen Richtlinien und Normen für eine entsprechende Entsorgung der Verpackung. Zum Teil kann die Verpackung aus Plastikbeuteln bestehen – achten Sie diesbezüglich mit besonderer Sorgfalt darauf, dass diese nicht in Hände von Kindern gelangt. Es droht Erstickungsgefahr!



**Wir danken Ihnen
für Ihr Vertrauen und
wünschen viel Vergnügen mit
Ihrem neuen Produkt!**